




ROTONDES

BLACKBOX

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL RIDER



1 INFORMATIONS GENERALES

PRODUCTIONS INFO

Capacité

Assis (avec gradin) : 80

Debout (sans gradin) : 200

Dimensions

Salle : 12m x 10m

Scène : 10m x 6m

Hauteur sous grill : 4,7m

Loges

La salle dispose de 2 loges individuelles comportant électricité, chauffage, un accès Wifi ainsi qu'un accès commun aux sanitaires (WC, douche)

Les loges sont non-fumeurs

Capacity

Seated (with bleacher): 80

Standing (without bleacher): 200

Dimensions

Venue : 12m x 10m


Stage : 10 x 6m

Height under grid: 4,7m


Dressing rooms

The venue has 2 individual dressing rooms with electricity, heating, Wi-Fi access and shared access to the sanitary facilities (WC, shower)

Dressing rooms are non-smoking




ADRESSE / ADDRESS
4 place des Rotondes
L-2448 Luxembourg





8m



6,5m

9m

3 SON SOUND

SYSTEME DE DIFFUSION / PA SYSTEM

2x D&B T10 + 2 B4-sub

CONSOLE FACE / FOH DESK

Yamaha DM3

16 in / 8 out

RETOURS / MONITORS

4x D&B E8

MICROS / MICS

2x SM58 2x SM57 1x AKG SE 300B (capsule CK91)

1x Sennheiser EW100 G2

4x DI Artcessories Xdirect 1x DI Klarktechnik DN200

1x DI DAP Passive

Mics stands: 4x grands / tall booms

4x petits / small booms

FOH-stage: 1 multipaire analogique 48 paires / analog snake 48 in

FOH amp: 2x D&B D6

Retours amp / monitors amp: 2x D&B D6

4 LUMIERES LIGHTS

PROJECTEURS / THEATER LIGHTS

20x Pars 64

12x découpes / profiles ETC s4 (25° - 50°)

12x découpes / profiles ETC s4 jr (25° - 50°)

10x PC / convex spotlights Robert Juliat 310 HPC

10x PC / convex spotlights ADB 500w

8x pinspots

Veuillez nous consulter pour la disponibilité des gélâtines

Please consult us for filters availability

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

Platines pour projecteurs / floor brackets for lights

2x Manfrotto 270 BSU

CONTRÔLE ET DISTRIBUTION / HARDWARE AND DESK

48 circuits gradués / dimmer channels 2,4kw

4 lignes DMX

ETC Congo kid (512 canaux / channels)

Chamsys dongle

Lumière de salle / House light : 18x pars16

ELECTRICITE / POWER

2x 16a tri

Les branchements 16A mono sont en schuko / all 16A plugs are in SHUKO

VIDEO

Projecteur / Beamer: Panasonic PT-EZ770 WUXGA

Lentille / Lens: DLP Projector zoom Len TKGF0160-1

Ecran / screen 4,2m x 2,4m

Attention

il est nécessaire d'avertir un technicien de la salle avant toute utilisation d'une machine à brouillard, fumée ou pyrotechnie.

Warning

it is necessary to notify a home technician before using a hazer, smoke or pyrotechnic machine.

5 CONTACTS

CONTACTS

Coordinateur technique / Head technician

Nico Tremblay

nico.tremblay@rotondes.lu

+352 26 62 20 64

Régisseur général / General stage manager

Yann Gelezuinas

yann.gelezuinas@rotondes.lu

+352 26 62 20 65

Elric Vanpouille

elric.vanpouille@rotondes.lu

Régisseur son / Sound manager

Léo Thiebaut

leo.thiebaut@rotondes.lu

Technicien lumière / Light technician

Vincent Orianne

vincent.orianne@rotondes.lu

Lola Zeni

lola.zeni@rotondes.lu

Franck Dondelinger

franck.dondelinger@rotondes.lu